



Wir sind  
**Landkreis**  
Kelheim

# Abfalltrennung auf der Baustelle

## Vermeidung auf der Baustelle – so können Sie sinnvoll Abfall vermeiden:

Manche Bauherren stellen ihre Baustellen aus wie Mittelstandsbetriebe. Deshalb sollten Sie sich überlegen, was Sie wirklich benötigen. Selten genutzte Geräte können Sie bei vielen Handwerkern, Baumärkten oder im Fachhandel ausleihen. Auskunft über den Geräteverleih geben das Branchenbuch oder auch Anzeigenblätter. Beim Kauf von Werkzeug auf die Qualität achten (Haltbarkeit, Sicherheit, Reparierbarkeit). Weitgehend auf Akku-Geräte verzichten. Kleinteile entweder lose oder in der erforderlichen Packungsgröße kaufen. Mörtel in Silo, Holz, Arbeitsplatten, Elektrokabel, Seile, Ketten u. a. nach Maß kaufen. Wandfarbe im Pfandmehrwegweimer (erhältlich in Öko-Baumärkten) und Produkte mit dem „Blauen Umweltengel“ bevorzugen. Sparsam mit Farben und Lacken umgehen. Alternativ zu Lackfarben Öle und Wachse bzw. auf Wasserbasis sowie farbige Lasuren für wenig beanspruchte Flächen verwenden. Lackreste in einer Dose auf dem Kopf stehend aufbewahren (damit nicht Luft die Lacke austrocknet). Lackreste zur Problemabfallsammlung.

## Bauschutt ist verwertbar – Sie trennen – wir verwerten

Bei Abbruchmaßnahmen ist ein ordentlicher Rückbau mit entsprechender Trennung der verschiedenen Materialien durchzuführen. Insbesondere sind vor dem Abbruch Materialien, die gefährliche Stoffe enthalten, wie „Eternit“, Isolierungen, ab-, bzw. auszubauen. (Schadstoffratgeber Gebäuderückbau: [www.lfu.bayern.de/abfall/schadstoffratgeber\\_gebaeuderueckbau/index.htm](http://www.lfu.bayern.de/abfall/schadstoffratgeber_gebaeuderueckbau/index.htm)).

### Was zählt zu Bauschutt?

**Recyclefähiger Bauschutt:** Betonbruch, Mauerwerk, Beton mit Baustahlgewebe, Estrichmaterial, natürlich und industriell gefertigte Bausteine (Ziegel-, Lehm-, Poroton-, Blähton-, Sand-, Bruch- und Granitsteine), Fensterstürze, Steinplatten (Granit-, Marmor-, Treppenstein-, Waschbeton- und Schieferplatten), Dachziegel, Dachpfannen, Geröll, Felsbrocken und Steinböden.

**„Restbauschutt“:** Mörtelreste, eingehärteter Zement und Putz, Keramik (Fliesen, Tonscherben, Blumentöpfe usw.), Bausanitärkeramik (Porzellanwaschbecken, WC, usw.) ohne Metall- und Plastikteile, mineralische Kleber, Spachtelmassen, Fliesenkleber (ohne Säcke), Fensterglas und Glasbausteine.

**Keine gipshaltigen Abfälle/Gipskartonplatten (z. B. „Rigipsplatten“, gipshaltige Putze etc.) sowie Gas- und Porenbeton (Ytong). Diese müssen gesondert entsorgt werden (Privatfirmen oder Wertstoffzentren Arnhofen und Haunsbach – dort in gesonderte Container). Heraklithplatten und Dachpappe zum Restmüll.**

### Verwertung über eine Bauschuttrecyclinganlage

Kürzl	Donaustr. 33	93342 Saal a. d. Donau	09441 67010
MAV GmbH	Süd-Chemiestr. 3	93309 Kelheim	09441 709-66
Josef Greis	Rottenburger Str. 12	84094 Elsendorf	08753 435
Zirngibl GmbH	Umbertshausener Weg 3	93333 Neustadt/Do.	08402 7177 o. 7577
Firma Wurmer	Teugner Str. 1	93345 Hausen	09448 9014990
Majuntke GmbH & Co. KG	Ebrantshausener Str. 4	84048 Mainburg	08751 8647-0
Teubl Kieswerk GmbH	Kirchenstr. 5-7	84097 Herrngiersdorf	09452 9306-0

oder Deponie Haunsbach des Landkreises Kelheim.

**Beratung:** Manfred Meyer, Tel. 09441 207-1512

Zuordnung der wichtigsten Baustellenabfälle

**WSH** = Wertstoffhof/-zentrum (X = Annahme auf allen Wertstoffhöfen/-zentren;  
Z = Annahme nur auf Wertstoffzentren)

**VW** = Verwertung möglich

**BS** = Bauschuttdeponie Verwertung prüfen!

**RM** = Restmüll-Entsorgung über MVA Ingolstadt (oder priv. Entsorgungsunternehmen)

**SA** = Sonderabfall Entsorgung über GSB – Kleinmengen bei Problemmüllsammlung

Abfallschlüssel AVV	Abfallbezeichnung (AVV)	WSH	VW	BS	RM	SA
01 04 08	Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen		X	X		
01 04 09	Abfälle von Sand und Ton		X	X		
01 04 10	staubende und pulvrige Abfälle ohne gefährliche Stoffe, Gesteins- und Polierstäube			X		
01 04 13	Abfälle aus Steinmetz- und Sägearbeiten		X	X		
01 05 04	Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen		X	X stichfest		
03 01 04*	Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die <b>gefährliche Stoffe</b> enthalten		X		X	
03 01 05	Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere <b>ohne gefährliche Stoffe</b>		X			
05 01 17	Bitumen, Asphalt (teerfrei)		X Asphalt- aufber.			
06 01 02*	Salzsäure		X Händler			X
06 01 06*	andere Säuren		X Händler			X
06 02 05*	andere Basen, Laugen, Laugengemische					X
07 01 09*	Halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien, Gipsschlamm mit schädlichen Verunreinigungen				X	X
07 01 10*	Andere Filterkuchen, verbrauchte Aufsaugmaterialien				X	X
08 01 12	ausgehärtete Farben und Lacke, Druckfarben		X leere Behälter		X	
08 01 13*	Farb- oder Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere <b>gefährliche Stoffe</b> enthalten					X
08 01 14	Farb- oder Lackschlämme, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen				X	
08 01 15*	wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder andere <b>gefährliche Stoffe</b> enthalten					X
08 01 16*	wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen				X	
08 04 09*	Klebstoffe und Dichtungsmassen, die organische Lösemittel oder andere <b>gefährliche Stoffe</b> enthalten		X leere Behälter		X ausge- härtet	X
08 04 10	Klebstoffe und Dichtungsmassen mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen		X leere Behälter		X ausge- härtet	X
08 04 13*	wässrige Schlämme, die Klebstoffe und Dichtungsmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen <b>gefährlichen Stoffen</b> enthalten					X
08 04 14	wässrige Schlämme, die Klebstoffe und Dichtungsmassen ohne organische Lösemittel oder andere <b>gefährliche Stoffe</b>				X	
10 13 04	Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk		X	X		
10 13 11	Verbundstoffe auf Zementbasis, Fliesenkleber		X	X		
11 01 05*	saure Beizlösungen		X Händler			X
11 01 07*	alkalische Beizlösungen		X Händler			X

Abfallschlüssel AVV	Abfallbezeichnung (AVV)	WSH	VW	BS	RM	SA
12 01 06*	halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis		X Recycling			X
12 01 07*	halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis		X Recycling			X
12 01 08*	halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen					X
12 01 09*	halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen		X Händler			X
12 01 16*	Strahlmittelabfälle, die <b>gefährliche Stoffe</b> enthalten		X Bodenbehandlung			X
12 01 21	gebrauchte Hon- und Schleifmittel, mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen				X	
13 01 01*	Hydrauliköle, die PCB enthalten		X Altölvwertung			X
13 01 09*	chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis		X Altölvwertung			X
13 01 10*	nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis		X Altölvwertung			X
13 01 11*	synthetische Hydrauliköle		X Altölvwertung			X
13 01 12*	biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle		X Altölvwertung			X
13 02 05*	nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle		X Recycling			X Recycling
13 03 06*	chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Ausnahme 13 03 01		X Altölvwertung			X
13 03 07*	nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis		X Altölvwertung			X
13 03 08*	synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle		X Altölvwertung			X
13 03 09*	biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle		X Altölvwertung			X
13 07 03*	andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)		X			X
14 06 02*	andere halogenorganische Lösemittel und Lösemittelgemische					X
14 06 03*	andere Lösemittel und Lösemittelgemische					X
15 01 01	Verpackungen aus Papier und Pappe (Zeitungen, Zementsäcke, Pappkartons)	Z	X Papier- tonne		X Zement- säcke	
15 01 05	Verbundverpackungen, Tetra-Packs		X gelber Sack			
15 01 10*	Verpackungen, die gefährliche Stoffe enthalten (Säcke, Schaum Dosen, Eimer, Fettkartuschen)		X Händler		X ver- schmutzt	
15 01 02	Verpackungen aus Kunststoff (Schrumpffolien, Folien, leere Eimer, Becher, Kunststoffflaschen)		X Händler		X ver- schmutzt	
15 02 02*	Aufsaug- und Filtermaterial (z.B. Putzplappen, Polierwolle, Sägemehl)				X je nach	X Konta- mination
16 01 03	Altreifen, Gummiabfälle		X Händler			
16 06 01*	Bleibatterien, Autobatterien	X	X Händler			
16 06 06*	Elektrolyte von Batterien und Akkumulatoren					X
16 11 05*	Auskleidungen und feuerfeste Materialien		X Boden- behand- lung			X
17 01 01	Beton Bauschutt	X < 0,25 m <sup>3</sup>	X Recycling	X		
17 01 02	Ziegel Bauschutt	X < 0,25 m <sup>3</sup>	X Recycling	X		
17 01 03	Fliesen, Ziegel und Keramik	X < 0,25 m <sup>3</sup>		X		
17 01 06*	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die <b>gefährliche Stoffe</b> enthalten		X Recycling		X	X

Abfallschlüssel AVV	Abfallbezeichnung (AVV)	WSH	VW	BS	RM	SA
17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme 17 01 06	X < 1/4 m <sup>3</sup> / Baumaß- nahme	X Recycling	X		
17 02 01	Holz	Z	X		X	
17 02 02	Glas (Flachglas wie Fenster)	Z	X	X		
17 02 03	Kunststoff (Kunststoffrohrabschnitte, -reste)				X	
17 02 04*	Holz, Glas und Kunststoffe, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind				X	X
17 03 01*	Asphalt, teerhaltig					X
17 03 02	Asphalt, teerfrei		X Recycling			
17 03 03*	Kohlenteer und teerhaltige Produkte (Teerpappe, Tapeten, Zementsäcke verschmutzt)				X	
17 04 05	Eisen und Stahl (Fenster, Kanister, Bleicheimer, Guss, Schrott)	X	X	X		
17 04 07	gemischte Metalle (Buntmetalle wie Messing, Kupfer, Blei, Aluminium usw.)	X	X	X		
17 04 11	Kabel mit Ausnahme derjenigen ... Gummikabel, PVC-Kabel, Litzen usw.	X	X			
17 05 03*	Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten		X Recycling			X
17 05 04	Boden und Steine		X Recycling	X		
17 06 01*	Dämmmaterial, das Asbest enthält				X TRGS 519	
17 06 03*	Dämmmaterial, das aus <b>gefährlichen Stoffen</b> besteht oder <b>solche enthält</b> (Glaswolle, Steinwolle, HBCDD-haltige Dämmplatten und Styropor)				X	
17 06 04	Dämmmaterial (Styropor, EPS)				X	
17 06 05*	asbesthaltige Baustoffe				X TRGS 519	
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	WSZ Armofen, Haus- bach				X Private Entsorgungs- firmen
17 09 04	Gemischte Bau- und Abbruchabfälle (BS, Holz, Kunststoffe, Kartons, Hausmüll, Heraklith)		X Sortier- anlage			
20 01 02	Glas (Behälterglas wie Flaschen)	X	X Glascon- tainer			
20 01 11	Textilien, Stoffreste		X Altklei- dercon- tainer			
20 01 13*	Lösemittel					X
20 01 21*	Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle	X	X Händler			X
20 01 26*	Öle und Fette		X Recycling			X
20 01 27*	Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die <b>ge- fährliche Stoffe</b> enthalten		X leere Behälter		X ausge- härtet	X
20 01 28	Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen		X leere Behälter		X	
20 01 33*	Batterien und Akkumulatoren (Trockenbatterien, NiCd-/NiMH-Akkus, Knopfzellen)	X	X Händler			
20 01 40	Metall (Getränkedosen usw.)	X	X gelber Sack			
20 01 99 20 03 99	Teppich, Teppichboden	Z			X	
20 02 02	Boden und Steine		X Recycling			

## Erdaushub ist verwertbar!

Dazu hat der Landkreis Kelheim unter [www.landkreis-kelheim.de/amt-service/online-dienste/tauschboerse/](http://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/online-dienste/tauschboerse/) eine Internet-Tauschbörse eingerichtet. Hier können Sie Ihren Erdaushub anbieten oder bei Bedarf das Angebot ansehen. Der Service ist kostenlos und die Benutzung selbsterklärend.

Seit 1. Januar 2017 können Beiträge für die Erdaushubbörse nur noch über die oben angegebene Internetadresse angeboten oder abgefragt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Sachbearbeiter Herrn Richard Restle, Tel. 09441 207-1513, Fax 09441 207-1550.

Kontaminierter Erdaushub ist je nach Art der Verunreinigung über eine Verwertungsanlage/Bodenbehandlungsanlage (Adressen beim Abfallberater) oder über die GSB oder MVA Ingolstadt zu entsorgen (Adresse siehe Rückseite).

## Asbestzementabfälle „Eternit“

Beim Rückbau von Asbestzementprodukten ist die Gefahrstoffverordnung sowie die Technische Regel „Asbest“ TRGS 519 und die Chemikalienverbotsordnung zu beachten! (Beratung Landratsamt 09441 207-4421)

- Auftrag an asbestsachkundiges Unternehmen nach Anlage 4 A der TRGS 519 (Kopie des Zeugnisses verlangen; diese Person hat ständige Aufsicht auf der Baustelle auszuüben)
- Mitteilung (= Anzeige) der Asbestarbeiten nach Anlage 1 der TRGS 519 mit den notwendigen Anlagen wie Betriebsanweisung, Arbeitsplan und Entsorgungsnachweis, Sachkundezeugnis, Gefährdungsbeurteilung
- Einsatz sämtlicher Personen für Arbeiten mit nachgewiesener gesundheitlicher Eignung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.

Die Demontage von Asbest- bzw. Asbestzementprodukten ist 7 Tage vorher bei der Regierung von Niederbayern – **Gewerbeaufsichtsamt Landshut, Regierungsplatz 540, 84028 Landshut (oder Postfach, 84023 Landshut), Tel. 0871 808-01 oder Fax 0841 808-1799 oder E-Mail [poststelle@reg-nb.bayern.de](mailto:poststelle@reg-nb.bayern.de)** und der Berufsgenossenschaft, bei welcher der Betrieb versichert ist, anzuzeigen.

## Altholzverwertung

über die Firmen

Blümel	09405 9541-0 (Teugn/Thronhofen)
Högl	08754 9609-0 (Dietrichsdorf)
Heinz	08761 680-0 (Moosburg) od. 09445 970100 (Neustadt)
Pöppel	09441 5056-0 (Kelheim) od. 09441 675030 (Saal a.d. Donau)
RMM GmbH	08751 847825-0 (Mainburg)

oder (**Vorsicht: nur Altholz Klasse I bis III**) über die **Wertstoffzentren** Arnhofen, Haunsbach, Kelheim/Saal, Riedenburg, Neustadt/Do., Bad Abbach, Langquaid und Painten.



## Abfälle zur Verwertung

### Verwertung

Abfälle, die verwertbar sind, Annahme bei:

- Wertstoffhöfe/-zentren
- Bauschuttrecycling
- Bauschuttdeponie
- Recyclingfirmen (Verpackung, Altöl, ...)
- Baustoffhändler (Transportverpackungen, z.B. Schrumpffolien, Zementsäcke, Kunststoffrohrreste)

Informieren Sie sich über Rücknahmesysteme, kostengünstig zu entsorgen:

Firma Pöppel, Kelheim, Tel. 09441 5056-0

Firma Heinz, Moosburg, Tel. 08761 6800

## Abfälle zur Beseitigung (nicht verwertbar)

### Kommunale Entsorgung (ESN)\*

über MVA Ingolstadt, Am Mailinger Bach, 85055 Ingolstadt

Tel. 0841 378-4853 oder -4854

oder mit Containeraufstellung der Firma

- Heinz, Tel. 08761 970100
- Pöppel, Tel. 09441 5056-0
- RMM GmbH, Tel. 08751 847825-0
- Rott & Sohn, Tel. 09441 3570

## Gefährliche Abfälle (Sonderabfall) zur Beseitigung

### Sonderabfallentsorgung (ESN)\*

GSB – Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH,

Äußerer Ring 50, 85107 Ebenhausen

Tel. 08453 91-0, Fax -166

Abgabemöglichkeit

- Problemmüllsammlung siehe Abfallentsorgungsplan  
(nur in Kleinmengen bis zu insgesamt 20 l)

## ACHTUNG:

Gewerblicher Transport von Abfällen nur mit Erlaubnis zum Befördern von Abfällen (Beförderungserlaubnis) bzw. Anzeige gem. § 18 KrWG!

\*ESN = Entsorgungsnachweis (Nachweisverfahren)

### Herausgeber:

Landratsamt Kelheim · Donaupark 12 · 93309 Kelheim

[www.landkreis-kelheim.de](http://www.landkreis-kelheim.de)